

# PRZEKRÓJ NORMALNY od km 0+490 do km 0+621

skala 1:50  
[cm]

175 75 175 75

warstwa ścieżana z masy mineralno - asfaltowej, gr. 4cm

warstwa wiążąca z masy mineralno - asfaltowej, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego, stab. mech., w-wa górną, gr. 20cm

podbudowa z kruszywa naturalnego, stab. mech., w-wa dolna, gr. 25cm

