

Dąbrowa Białostocka, dn. 21.06.2017 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

Znak sprawy: BRG.271.32.2017

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch wozów strażackich w ramach projektu nr LT-PL-1R-007 pn. „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska Priorytet 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu

Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, zwana dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych we własnym imieniu i na własną rzecz w zakresie dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionego) do Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszy oraz w imieniu i na rzecz Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, w zakresie dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie I części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

2. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie I części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

3. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie I części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

4. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie I części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez możliwości uruchamiania silnika z przedziału autopompy.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

5. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem obu osi.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie, mając na względzie właściwości eksploatacyjne.

6. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drzwiami kabiny otwieranymi jednym kluczem jednak bez centralnego zamka.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

7. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z tradycyjnie wykonaną instalacją elektryczną bez magistrali CAN-BUS.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie, z zastrzeżeniem że pojazd powinien być wyposażony w inny system równoważny, z panelem informacyjno – sterującym w kabinie kierowcy, z pełną kontrolą sygnału (sygnał wysyłany i potwierdzony jego odbiór), z funkcją lokalizacji uszkodzeń lub niesprawności głównych elementów instalacji, realizujący funkcje określone przez Zamawiającego w pozycji 2.10 załącznika nr 2b do SIWZ.

8. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną z aluminium i stali nierdzewnej.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie, z zastrzeżeniem że zbiorniki na wodę oraz środek pianotwórczy wykonane mają być z materiałów kompozytowych zgodnie z wymogami określonymi w pozycjach 3.14 i 3.16 załącznika nr 2b do SIWZ.

9. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3400 mm z drabiną dwuprzęsłową lub 3350 mm jednak bez drabiny dwuprzęsłowej.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie, podtrzymując wymagania określone w pozycji 2.7 załącznika nr 2b do SIWZ – wysokość całkowita pojazdu nie może przekraczać 3350 mm łącznie z zamontowaną na dachu drabiną (wysokość ta jest dostosowana do bramy garażowej).

10. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

11. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie, podtrzymując wymagania określone w pozycji 3.14 załącznika nr 2b do SIWZ.

12. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 3500l/min przy ciśnieniu 8 bar.

Zamawiający odpowiada, że zaoferowana autopompa zgodnie z wymogiem określonym w pozycji 3.18 załącznika nr 2b do SIWZ musi posiadać wydajność min. 4000 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 390 l/min przy ciśnieniu 40 bar.

13. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki w formie wodoodpornego pokrowca.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.



14. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego przenośny reflektor pogorzeliskowy LED, który będzie znajdował się wewnątrz kabiny i będzie dostępny na potrzeby akcji ratowniczych zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

15. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość przechowywania kamery termowizyjnej, miernika wielogazowego, aparatu fotograficznego, itp. w tylnej części kabiny, w specjalnie wydzielonej skrytce, co w żadnym wypadku nie ograniczy ergonomii kabiny? Pozostałe, tj. dokumenty, 4 ładowarki do radiotelefonów nasobnych i 4 ładowarki pod latarki przenośne, montowane będą pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera (dowódcy) zgodnie z opisem Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

16. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego radio samochodowe z odtwarzaczem formatów MP3, gniazdem USB z instalacją i czterema głośnikami, ze względu na to, że obecnie produkowane podwozia posiadają w/w fabryczną konfigurację urządzeń.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

17. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu z podłączeniem zabudowy do podwozia poprzez system równoważny tzn. z pełną kontrolą sygnału (sygnał wysyłany i potwierdzony jego odbiór) z funkcją lokalizacji uszkodzeń lub niesprawności głównych elementów instalacji dla podwozia, posiadającego w kabinie panel informacyjno-sterujący wyposażony m.in. w zestaw podświetlanych włączników, realizujący funkcje wymagane przez Zamawiającego tzn. sterujące: oświetleniem zewnętrznym, załączeniem zewnętrznego szperacza pogorzeliskowego, masztem oświetleniowym (kąt pochyłu i obrotu najaśnic), kamerą cofania, jasnością obrazu ekranu oraz informacyjne: aktualne ilości środków gaśniczych w zbiornikach, aktualne wartości ciśnień w układzie niskiego ciśnienia autopompy, o załączonej autopompie, o otwartych i zamkniętych żaluzjach z alarmem świetlnym, o otwarciu i zamknięciu podestów z alarmem świetlnym, o sygnalizacji załączonego gniazda ładowania, o aktualnej wartości napięcia w instalacji elektrycznej, informacja o wysunięciu masztu alarmem świetlnym, kontrolka włączenia autopompy. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny przedziału pracy autopompy, przycisk załączający sygnał pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, ostrzegawczy-dźwiękowy włącznik wyłącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, pilot do bezprzewodowego sterownia z odległości minimum 20m. Postawienie w SIWZ wymogu konieczności zastosowania dodatkowego ekranu o przekątnej min. 7" niepotrzebnie podnosi koszty pojazdu, zwiększa możliwość wystąpienia awarii i uzależnia funkcjonowanie całości systemu od monitora i jego sprawności. Wykonawca informuje, że powszechnie przyjętym wymaganiem ze strony użytkowników pojazdów jest zapewnienie przez pojazd skuteczności gaśniczej połączonej z niezawodnością części elektrycznej systemu o czym świadczą wymagania np. Państwowych Straży Pożarnych - brak konieczności stosowania systemów opartych o magistrale CAN jak również wymagania pozostałych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Wykonawca podkreśla, że ujęty w pytaniu panel informacyjno-sterujący w kabinie realizuje wszystkie niezbędne funkcje konieczne do obsługi pojazdu z podkreśleniem ergonomii i czytelności jego stosowania.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

18. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego podesty robocze pod wszystkimi bocznymi skrytkami, w których ma znajdować się sprzęt.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

19. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści do udziału w postępowaniu pojazd spełniający wymagania równoważne, tj. posiadający balustradę ochronną powierzchni dachu bez elementów barierki rurkowej.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

20. Wykonawca informuje, że obecnie produkowane pojazdy posiadają rozwiązania materiałowe spełniające wymagania Zamawiającego w stopniu co najmniej równym bądź wyższym tj. skrzynie wykonane z kompozytu z dodatkową izolacją termiczną. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu (skrzyń) również w takim wykonaniu.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

21. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego na dachu kabiny belkę sygnalizacyjną mocowaną na stałe, wykonaną w technologii LED o przybliżonych wymiarach do wymagań Zamawiającego oraz parametrach technicznych lepszych lub równoważnych, która spełni wymagania Zamawiającego w zakresie oświetlenia uprzywilejowanego.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

22. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia dopuści możliwość zaoferowania pojazdu z rozwiązaniem załączenia i wyłączenia działka z poziomu operatora na dachu (zawór ręczny).

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

23. Wykonawca pyta, czy Zamawiający w zakresie II części zamówienia wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdem sprzętu opisanego w pkt VII załącznika nr 2b do SIWZ.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem:

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Romuald Gromacki