

Dąbrowa Białostocka, dnia 25.01.2018 r.

BGK.6220.03.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 1, pkt. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j.t.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961) oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2015 r. złożonego przez **Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym**

Orzekam

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka.

Uzasadnienie

W dniu 17.03.2015 r. do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej wpłynął wniosek

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być uzasadniony przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych. Wobec powyższego w dniu 09.04.2015 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej obwieszczeniem powiadomił strony wszczęciu postępowania. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 09.04.2015 r. organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 20.04.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wskazania na jakiej podstawie dokonano wyznaczenia maksymalnej strefy oddziaływania, wskazania modeli turbin, określenia kierunków i odległości najbliższych terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dokonania i przedstawienia obliczeń prognozowanego oddziaływania akustycznego planowanej elektrowni wiatrowej przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych warunków zarówno pod względem parametrów elektrowni wiatrowej jak i warunków atmosferycznych, dokonania i przedstawienia obliczeń oddziaływania w zakresie migotania cienia, wskazania na mapie lokalizacji placu manewrowego, zaplecza budowy, dróg dojazdowych linii kablowych oraz zjazdu z drogi publicznej, określeniu w jaki sposób będzie zagospodarowana ziemia z wykopów. W dniu 16.04.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o przedstawienie analizy akustycznej oraz wpływu infradźwięków promieniowania elektroenergetycznego oraz występowania efektów migotania cienia i refleksów światła w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej. W dniu 07.05.2015 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej o dodatkowe informacje: przedstawienie analizy akustycznej oraz wpływu infradźwięków promieniowania elektroenergetycznego oraz

występowania efektów migotania cieni i refleksów światła w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej, o wskazanie na jakiej podstawie dokonano wyznaczenia maksymalnej strefy oddziaływania, wskazania modeli turbin, określenia kierunków i odległości najbliższych terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dokonania i przedstawienia obliczeń prognozowanego oddziaływania akustycznego planowanej elektrowni wiatrowej przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych warunków zarówno pod względem parametrów elektrowni wiatrowej jak i warunków atmosferycznych, dokonania i przedstawienia obliczeń oddziaływania w zakresie migotania cienia, wskazania na mapie lokalizacji placu manewrowego, zaplecza budowy, dróg dojazdowych linii kablowych oraz zjazdu z drogi publicznej, określenia w jaki sposób będzie zagospodarowana ziemia z wykopów. W dniu 11.05.2015r. wnioskodawca zwrócił się do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o przesunięcie terminu uzupełnienia dokumentów do 19 czerwca 2015 r. W dniu 11.05.2015 r. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o wydanie opinii o klasyfikacji akustycznej dla terenów wokół planowanej budowy elektrowni wiatrowej. W dniu 30.04.2015 r. Wnioskodawca wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o przesunięcie terminu dostarczenia brakujących dokumentów do dnia 19.06.2015 r. W dniu 01.06.2015 r. Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na czas niezbędny do zgromadzenia i uzupełnienia brakujących dokumentów. W dniu 11.06.2015 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przekazał Wnioskodawcy opinię o klasyfikacji akustycznej dla terenów wokół planowanej budowy elektrowni wiatrowej. W dniu 19.06.2015 r. Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o wznowienie postępowania z dniem 19.06.2015 r. W dniu 19.06.2015 r. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia o odpowiedzi: na pismo Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dotyczące: analizy akustycznej oraz wpływu infradźwięków promieniowania elektroenergetycznego oraz występowania efektów migotania cieni i refleksów światła w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej, o wskazania na jakiej podstawie dokonano wyznaczenia maksymalnej strefy oddziaływania, wskazania modeli turbin, określenia kierunków i odległości najbliższych terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dokonania i przedstawienia obliczeń prognozowanego oddziaływania akustycznego planowanej elektrowni wiatrowej przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych warunków zarówno pod względem parametrów elektrowni wiatrowej jak i warunków atmosferycznych, dokonania i przedstawienia obliczeń oddziaływania w zakresie migotania cienia, wskazania na mapie lokalizacji placu manewrowego, zaplecza budowy, dróg dojazdowych linii kablowych oraz zjazdu z drogi publicznej, określenia w jaki sposób będzie zagospodarowana ziemia z wykopów. W dniu 25.06.2015r. nr pisma NZ.4461.16.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie. W dniu 02.07.2015r. Postanowieniem nr WOOŚ-II.4240.141.2015.AR2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW całkowitej wysokości do 170 m wysokości masztu do 105 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 69/2 i 70/2 obręb Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 23.11.2015 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka. W dniu 08.12.2015 r. Wnioskodawca zgodnie z postanowieniem nr BGK.6220.03.2015 z dnia 23.11.2015 r. złożył opracowany raport o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW w miejscowości Reszkowce, gmina Dąbrowa Białostocka. W dniu 16.03.2017 r. Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z pismem o przedstawienie etapu postępowania. W dniu 11.04.2017 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wystąpił z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o uzgodnienie warunków w opracowanym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka. W dniu 11.04.2017 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków w opracowanym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka. W dniu 19.04.2017 r. pismem nr WOOŚ.4242.20.2017 AS2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wezwał Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 25.04.2017 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej dokonał uzupełnienia zgodnie z pismem nr WOOŚ.4242.20.2017.AS2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. W dniu

27.04.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wystąpił do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o podanie informacji czy dla przedsięwzięcia zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę. W dniu 05.05.2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Sokółce przesłana została odpowiedź, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka nie zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 23.05.2017 r. pismem nr NZ.4461.25.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce określił swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kablowej linii elektroenergetycznej, przyłącza energetycznego, drogi dojazdowej, placu manewrowego i montażowego na działkach o nr geod. 69/2, 70/2 w obrębie geodezyjnym Reszkowce gmina Dąbrowa Białostocka sentencją zapisu: w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję, że nie może uzgodnić w/w przedsięwzięcia na podstawie załączonego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Z treści raportu wykonanego w grudniu 2015 r. wynika, że pozostaje on w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 961), które weszły w życie po dniu wykonania raportu, a które muszą być brane pod uwagę przez właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej przy wydaniu niniejszego rozstrzygnięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że uchwalona w dniu 20 maja 2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie przewiduje lokalizacji elektrowni wiatrowych bez spełnienia wymogu minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Powołana ustawa wiatrakowa nie zawiera uregulowań przejściowych, odnoszących się odnoszących się do zakresu i sposobu stosowania przepisów nowych lub dotychczasowych w postępowaniach w sprawach ustalenia środowiskowych uwarunkowań. W przypadku braku miejscowego planu i lokalizowania elektrowni na podstawie decyzji o warunkach zabudowy ustawa przewiduje jeśli postępowanie administracyjne już się toczy a przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. nie zostało ono zakończone to zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5 w/w ustawy zostanie ono z mocy prawa umorzone. Postępowanie w przedmiocie wydania WZ, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i nie zakończone do dnia 20 maja 2016 r. wejścia w życie ustawy umarza się. W dniu 25.05.2017 r. w postanowieniu nr WOOŚ.4242.20.2017.AS2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku określił sentencją zapisu: odmawiam uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia uzasadniając. Wnioskowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 2,0 MW i całkowitej wysokości do 170 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 69/2 (elektrownia wiatrowa, plac manewrowy, droga dojazdowa) i 70/2 (przyłącze do linii średniego napięcia) w obrębie ewidencyjnym wsi Reszkowce, w gminie Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski. W dniu 16.07.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961). Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy organem właściwym do dalszego prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla spraw wszczętych i niezakończonych jest organ, który był właściwy do ich prowadzenia przed dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. W tym konkretnym przypadku – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostaje organem uzgadniającym. Przedmiotowa ustawa wprowadziła przepisy określające warunki, zasady i tryb lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych, regulując tym samym kwestie dopuszczalnej minimalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych od siedlisk i zabudowań ludzkich, z uwagi na ochronę zdrowia lub ochronę środowiska oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych od obszarów przyrodniczo chronionych. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. **Ponadto zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.1 ww. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. odległość w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszkaniowej musi być równa lub większa od dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli wliczając elementy techniczne w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).** Wskazane w/w ustawie obwarowanie odnosi się do wszystkich form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Określona przez ustawodawcę minimalna odległość wynika zatem z potrzeby utrzymania celu ochrony danej formy ochrony przyrody i został uznany za niezbędny np. dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000. Przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych mają więc na celu zapewnienie ochrony środowiska, w tym zapewnienie ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. **Jak jednocześnie wynika z przedłożonej dokumentacji, całkowita wysokość wnioskowanej elektrowni wiatrowej wynosić będzie maksymalnie 170 m, więc dziesięciokrotność tej wysokości będzie wynosić 1,7 km. Zatem przedmiotowa odległość 1,7 km stanowi wymaganą ww. ustawą odległość posadowienia pojedynczej turbiny względem zabudowy mieszkaniowej oraz form przyrody, którą należy przestrzegać przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych.** Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie o

oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości 350 m od przewidzianej do realizacji turbiny wiatrowej. Jednocześnie umiejscowienie przedmiotowej turbiny budzi również zastrzeżenia ze względu na jej lokalizację w sąsiedztwie formy ochrony przyrody Ostoja Knyszyńska (PLH200006), który położony jest w odległości ok. 300 m od działki 69/2 na której realizowana będzie wnioskowana turbina. W analizowanym przypadku naruszenie przedmiotowej odległości wiązać się będzie z wystąpieniem znaczącego negatywnego oddziaływania na formę ochrony przyrody- obszar Natura 2000 zlokalizowanej bliżej niż 1,7 km od wnioskowanej turbiny. W związku z powyższym biorąc pod uwagę art. 6 pkt. 7 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uznał za zasadne odmowę uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, charakter planowanej inwestycji, skalę przedsięwzięcia, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w oraz po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, stwierdzono jak wyżej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej wydania.

Otrzymują :

- 1.
2. Strony zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Gromacki