

Znak sprawy BGK. 7041 -8/07

Dąbrowa Białostocka dnia 17.09.2007 r.

**Burmistrz Dąbrowy Białostockiej**

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

**ZAPRASZA**

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej  
równowartości 14 tys. euro **do złożenia oferty cenowej dotyczącej:**

**Remont chodnika w parku przy ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej**

.....  
(nazwa nadana zamówieniu)

**1. Przedmiot zamówienia: robota budowlana\***

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

- robot przygotowawcze
- wykonanie ulicznej studzienki ściekowej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem -1 szt.
- wykonanie przykanalika z rur PCV o śr, 200 mm - 11 mb.
- ustawienie obrzeży betonowych - 638,00 mb
- ułożenie chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm. na podsypce piaskowej - 534,00 m2
- ułożenie zjazdów z kostki betonowej polbruk o gr. 8 cm - 18,00 m2

**3. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

- do dnia 25.10.2007 r.

**4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:**

- cena 100 %, inne: .....

**5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:**

- kosztorys ofertowy

**6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

- cena oferty zostanie obliczona zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym

**7. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 7.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- 7.2. ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie, oferta powinna być napisana w języku polskim czytelną i trwałą techniką,
- 7.3. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: **Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą „Remont chodnika w parku przy ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej”**

**8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

Ofertę należy złożyć do dnia **24.09.2007 r.** do godz. **10:00** w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w **Urzędzie Miejskim pokój nr 2 przy ul. Solidarności 1 w Dąbrowie Białostockiej**

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu na jej składanie.

**9. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2007 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim, pokój nr 2, ul. Solidarności 1 w Dąbrowie Biał.

1

**10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:**

- Marian Lichanów – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego

**11. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

- Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
- Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

**12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:**

- Okres gwarancji na wykonane roboty ustala się na 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.

Władysław Kalenik – Inspektor Urzędu Miejskiego

.....  
(przygotował/a)

BURMISTRZ  
  
mgr Tadeusz Ciszkowski

.....  
( data i podpis zatwierdzającego)

\* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. przedmiar robót
2. formularz oferty
3. kosztorys ofertowy

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	<b>Obiekt: REMONT CHODNIKA W PARKU PRZY UL. SZKOLNEJ</b> <b>Opis:</b>		
1. 1.	<b>Element: OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Opis:</b>		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - wraz z wywiezieniem gruzu na odległość 15km [ 534.00 ]	534
	Jm. m2	Razem:	534
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - wraz z wywiezieniem gruzu na odległość 15km [ 638.00 ]	638
	Jm. m	Razem:	638
1. 2.	<b>Element: OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Opis:</b>		
1. 2. 1.	KNNR 00-01-0305-0100	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II [ 11.00*1.00*2.0 ]	22.00
	Jm. m3	Razem:	22
1. 2. 2.	KNNR 00-01-0305-0400	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości [ 22.00 ]	22
	Jm. m3	Razem:	22
1. 2. 3.	KNNR 00-01-0318-0300	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III [ 22.00 ]	22
	Jm. m3	Razem:	22
1. 3.	<b>Element: OST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>Opis:</b>		
1. 3. 1.	KNNR 00-04-1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu [ 1.00 ]	1
	Jm. szt.	Razem:	1
1. 3. 2.	KNNR 00-11-0505-0300	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm [ 11.00 ]	11
	Jm. m	Razem:	11
1. 4.	<b>Element: OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b> <b>Opis:</b>		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-0404-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem [ 638.00 ]	638
	Jm. m	Razem:	638



# PRZEDMIAR ROBÓT

1. 4. 2.	KNNR 00-06-0503-0100	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem [ 534.00 ]	
		Jm. m2	Razem: 534
1. 4. 3.	KNNR 00-06-0502-0400	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [ 18.00 ]	
		Jm. m2	Razem: 18

URZĄD MIEJSKI  
w Dąbrowie Białostockiej  
16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. Solidarności 1  
tel. (085) 7121-100 do 103  
000527368

BURMISTRZ  
*T. Ciszowski*  
mgr Tadeusz Ciszowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr .....  
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej  
z dnia .....

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)  
tel. .... fax. ....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(zamawiający)

.....  
(adres)

### OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Remont chodnika w parku przy ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej**  
(nazwa nadana zamówieniu)

1. Oferuję wykonanie usługi / dostawy / roboty budowlanej \* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę:  
netto: ..... zł. (słownie: .....)  
podatek VAT ..... % tj. .... zł. (słownie: .....)  
brutto: ..... zł. (słownie: .....)

2. Termin wykonania zamówienia: .....

3. Okres gwarancji: .....

4. Warunki płatności: .....

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy  
lub osoby uprawnionej)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Obiekt: REMONT CHODNIKA W PARKU PRZY UL. SZKOLNEJ</b> <b>Opis:</b>				
1. 1.	<b>Element: OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Opis:</b>				
1. 1. 1.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0805-0500</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - wraz z wywiezieniem gruzu na odległość 1,5km	534.00 m2		
1. 1. 2.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0806-0700</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - wraz z wywiezieniem gruzu na odległość 1,5km	638.00 m		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
1. 2.	<b>Element: OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Opis:</b>				
1. 2. 1.	<b>KNNR</b> <b>00-01-0305-0100</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	22.00 m3		
1. 2. 2.	<b>KNNR</b> <b>00-01-0305-0400</b>	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości	22.00 m3		
1. 2. 3.	<b>KNNR</b> <b>00-01-0318-0300</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	22.00 m3		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
1. 3.	<b>Element: OST D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>Opis:</b>				
1. 3. 1.	<b>KNNR</b> <b>00-04-1424-0200</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	1.00 szt.		
1. 3. 2.	<b>KNNR</b> <b>00-11-0505-0300</b>	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm	11.00 m		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
1. 4.	<b>Element: OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b> <b>Opis:</b>				
1. 4. 1.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0404-0200</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	638.00 m		
1. 4. 2.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0503-0100</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	534.00 m2		
1. 4. 3.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0502-0400</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	18.00 m2		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
			<b>RAZEM OBIEKT:</b>		
			<b>NARZUTY OGÓLNE:</b>		
			<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>		